

Véhicule de soutien Mercedes-Benz Atego 1530

Sapeurs-pompiers de Steffisburg regio



- Combinaison d'un véhicule tonne-pompe et d'un véhicule logistique sur un même châssis
- Plate-forme élévatrice pour le déchargement de 4 conteneurs mobiles
- Treuil à cabestan Rotzler Treibmatic avec 75 m de câble
- Poids total 15 t













Châssis / Cabine

- -299 CV / 220 kW
- -4 x 4, permanent
- Boîte à vitesses automatique à convertisseur de couple
- Dispositif d'attelage automatique Rockinger
- Marchepieds coulissants avec éclairage LED clignotant intégré
- Cabine de conduite frontale allongée de 180 mm
- Équipage: 1+2

Dimensions et poids

- Longueur 7.2 m
- Largeur 2.5 m
- Hauteur 3.5 m
- Empattement 3.61 m
- Poids total 15 t

Technique d'extinction

- Pompe FPN 10-1500
- Réservoir d'eau de 1'000 I
- -3 sorties avec vanne de régulation manuelle
- 2 lances d'attaque rapide 40 m Storz 55 dans une caisse amovible
- Commande via le tableau de bord de la pompe

Equipement électrique du véhicule

- Technique d'extinction et châssis gérés par bus CAN
- Mât d'éclairage télescopique Fireco intégré avec 2 projecteurs LED
- Éclairage intérieur et de proximité LED
- Génératrice de secours montée sur châssis coulissant

Conteneur mobile

- Frein homme mort
- Charge utile par conteneur de 380 kg
- Compartimentage individuel de rangement pour matériel

Détails des équipements

- -2 coffres de toit
- Dispositif d'abaissement d'échelle manuel
- Matériel accessible sur les conteneurs même à l'intérieur du véhicule
- Chauffage à air chaud dans le compartiment de la pompe